



ARIENS®



**ARIENS SNÖSLUNGOR
2020/2021**

VI UPPFANN INTE HJULET, MEN VI UTVECKLADE DET. RAPIDTRAK™

TILLGÄNGLIGT PÅ UTVALDA PROFESSIONAL- OG PLATINUM-MODELLER.

Såväl snömängd som underlag kan variera kraftigt. Ibland är det lätt snö som skal bort och andra gånger tung och våt snö. Det kan vara svårt att få bort snö från isiga underlag, men med Rapidtrak är det inga problem.

Med hjälp av teknik som används inom industrin kan Rapidtrak enkelt ändras från den traditionella hjulslunga till banddrift som ger ett riktigt bra grepp.

UPPLEV KRAFTEN OCH FUNKTIONALITETEN HOS EN SLUNGA MED BANDDRIFT SOM ENKELT KAN ÄNDRAS TILL HJULDRIFT.



HASTIGHET OCK KRAFT

Ariens RapidTrak™ kombinerar framkomlighet och hastighet med en snöslunga på hjul.



MAXIMAL FRAMKOMLIGHET

Du kan lyfta upp på bakhjulet för enklare styring.



KRAFTFULL

Med hjälp av banddrift kommer du fram oavsett underlag och kan bryta dig fram igenom stora mängder snö.

POSITION 1 – BAND

En traditionell banddrift som ger ett bra fäste.

POSITION 2 – HJUL

När du faller upp bakhjulet fungerar det största hjulet som normalt. Snabbt och effektivt.

POSITION 3 – DIG-IN

När du faller ned bakhjulet återgår den till banddrift som ger dig ännu mer kraft och som gör det möjligt att hantera store mängder snö även på hala underlag.



FULL EFFEKT OCH SMART START.

ARIENS AX EZ-LAUNCH™ EFI-MOTOR*

Startar efter två steg: Vrid på nycklen och drag i startsnöret. Med en EFI-motor behöver du inte komma ihåg att tömma förgasaren på bensin när det är dags att ställa bort snöslungan. Den är redo för att startas när som helst.

EFI-motorer är mer effektiva än vanliga motorer med förgasare. Tänding och bränsleförbrukning justeras automatisk, så du behöver inte göra några manuella inställningar.

* Tillgänglig på valda modeller. Art.nr: 926336, 926340, 926338, 921327, 921331 og 921332

SMART START.

Till skillnad från många andra snöslungor kan EZ-Launch™ EFI motorer startas med två enkla steg. Vrid nycklen till startposition och dra i startsnöret. Du kan även reglera effekten med ett enkelt reglasje.



LÄGRE DRIFTKOSTNADER

En EZ-Launch™ EFI motor sparar bränsle gjenom att motorn själv styr precis hur mycket bensin som ska användas under drift.




SNABBASTART PÅ SÄSONGEN.

Gammal bensin är inte längre ett problem. Du kan nu ställa bort din snöslunga efter säsongen utan att behöva bekymra dig om huruvida den kommer att starta igen nästa vinter.



KEEP MOVING. FÖRDELARNA MED EFI OCH E-GOV

Du kan kontrollera EZ-Launch EFI-hastigheten på ejektorn och fläkten med hjälp av den elektroniska förgasaren, vilket ger full effekt oavsett snömängd. Den här motorn kan utan problem även hantera tung och våt snö.



FLER MODELLER MED AUTO-TURN™* TEKNIK.

GER MAXIMAL KONTROLL, EXAKTA SVÄNGAR OCH SMIDIG ANVÄNDNING. SNÖSLUNGAN VÄNDER SNABBT ÅT DET HÅLL DU TRYCKER. AUTO-TURN ÄR JUST DET - AUTOMATISK.

I SLUTET AT VARJE LÄNGD VÄNDER MAN DEN SNABBT 180°, VILKET ÖKAR EFFEKTIVITETEN UNDER ARBETET.

* Tillgänglig på Professional serie, Platinum serie, Delxe serie och Art. nr 920329 från Compact serie.



KOM IHÅG TILLBEHÖR TILL DIN SNÖSLUNGA



SNÖSKÅR För in snöen i snöhuset. Enkel, verktyglös eftermontering. Passar till alla modeller. Art.nr: 12048 kr. 750,-

HANDVÄRMNINGSSET Med inbyggda värmeelement för eftermontering på Deluxe- serien. Art.nr 72101400 (2011) kr. 1.990,-

ARIENS CAB Rymligt förarskydd som skyddar mot snö och vid under arbetet. Art.nr: 01093 kr. 2.790,-

KAPPEL Skydd i kraftigt tyg som skyddar snöslungan mot fukt och damm. Finns i två storlekar. Upp till 26" Art.nr: 01010 kr. 649,-, Fra och med 28" Art.nr: 01040 kr. 749,-

KEDJOR Ariens har snökedjor i mycket hög kvalitet. Passar alla typer däck. Finns i flera olika storlekar.

Art.nr 01086 (4.10-3.5-6(13x4 sno tek)) kr. 890,-
Art.nr 01001 (4.10-6(13x4)) kr. 990,-
Art.nr 01002 (15.5.00-6(15x5)) kr. 1.290,-
Art.nr 01003 (4.80-8(16x4.8)) kr. 1.390,-
Art.nr 01004 (16x6.5-8(16x6.5)) kr. 1.590,-

SPRAY OCH OLJA Förläng livslängden med Ariens spray. Spraya på platser där lacken har blivit sliten för att förhindra rostbildning. Art.nr: 00008500 kr 349,- 5W-30 Vinterolja 1L Art.nr: 770-688. 5W-30 kr. 119,-

BRYTBULTAR Brytbult Classic-Compact Art.nr 53200500 kr. 37,50,- Brytbult Deluxe-Pro Art.nr 52100100 kr. 37,50,- Brytbult <2008 51001500 kr. 37,50,-

GLIDSKOR I PLAST En alternativ glidsko som är mer skonsam mot underlaget än en glidsko i stål. Repar inte gatstenar eller asfalt på samma sätt som glidskor i stål. . Art.nr: 72600300 kr. 790,-

PROFESSIONAL

SERIE



NYHET

MODELLÖVERSIKT

| | PROFESSIONAL 28 | HYDRO PRO 28 EFI | HYDRO PRO 32 EFI | HYDRO PRO RAPID TRAK 28 EFI |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|---|
| MODELL | 926339 | 926336 | 926340 | 926338 |
| MOTOR | Ariens AX 420cc (27.1 Nm) | Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm) | Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm) | Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm) |
| STARTSYSTEM | 240V/Snör start | 240V/Snör start | 240V/Snör start | 240V/Snör start |
| KASTLÄNGD | 0.9-18.3 m | 0.9-18.3 m | 0.9-18.3 m | 0.9-18.3 m |
| DRIFT UTKASTARE | Quick Turn | Quick Turn | Quick Turn | Quick Turn |
| INNMATNINGSSKRU DIAMETER | 40.6 cm | 40.6 cm | 40.6 cm | 40.6 cm |
| SNÖHUS B/H | 71.1 x 59.7cm | 71.1 x 59.7cm | 81.2 x 59.7cm | 71.1 x 59.7cm |
| HJUL STR | 16 x 4.8-8 cm | 16 x 4.8-8 cm | 16 x 6.5-8 cm | 14cm |
| TON / TIMME | 79 ton | 79 ton | 91 ton | 79 ton |
| | Kr. 34.990,- inkl. mva | Kr. 38.990,- inkl. mva | Kr.40.990,- inkl. mva | Kr. 45.990,- inkl. mva |

LÄMNA DET TIL DEN PROFESSIONALLA

Designad och byggd för yrkesverksamma, men också för husägare. Denna serie tar de tuffaste och mest krävande jobben. En massiv fräshöjd på 59.7 cm och matarskruv på 40.6 cm. Med en kraftfull 420 cc motor har den en kapacitet på upp till 91 ton/h och med en kastlängd på upp till 18 m.



**AUTO-TURN™
STYRESYSTEM**

För enkel styring



MOTOR

Pålitlig Ariens AX motor med start snöre och 240V el-start



HANDTAGSVARME

För behagligare snöslungning



**INNMATERS-
SKRUVAR**

40.6cm diameter



DUAL-BELT DRIVE

Dobbla band ger maximalt vridmoment med minimal belastning på banden.



**HYDROSTATISK
DRIFT**

Steglös hastighets-
regulering (inte på art.nr 926339)



SNÖAVKÄRARE

Skär snö



EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR

Enklare start med mindre
bränsleanvändning (inte på art.nr 926339)



GLIDSKO

Förstärkt glidsko



RAPIDTRAK®

Kontrollera hastighet,
stabilitet och
manövrering. (på art. nr
926338)

PLATINUM

SERIE



NYHET

MODELLÖVERSIKT

| | PLATINUM 24 SHO EFI | PLATINUM 30 SHO EFI | PLATINUM 28 RAPIDTRAK® SHO EFI |
|--------------------------------|--|--|--|
| MODELL | 921327 | 921331 | 921332 |
| MOTOR | Ariens AX EZ-Launch 369cc EFI/E-Gov (23.1 Nm) | Ariens AX EZ-Launch 369cc EFI/E-Gov (23.1 Nm) | Ariens AX EZ-Launch 369cc EFI/E-Gov (23.1 Nm) |
| STARTSYSTEM | 240V/Snör start | 240V/Snör start | 240V/Snör start |
| KASTLÄNGD | 0.9 - 16.76 m | 0.9 - 16.76 m | 0.9 - 16.76 m |
| DRIFT UTKASTARE | Quick Turn | Quick Turn | Quick Turn |
| INNMATNINGSSKRUVAR DIAMETER | 35.6 cm | 35.6 cm | 35.6 cm |
| SNÖHUS B/H | 60.9 x 53.3 cm | 76.2 x 53.3 cm | 71.1 x 53.3 cm |
| HJUL STR | 16 x 4.8-8 cm | 16 x 4.8-8 cm | 14cm belter |
| TON / TIMME | 72.8 ton | 82.3 ton | 76.81 ton |
| | Kr. 29.990,- inkl. mva | Kr. 32.990,- inkl. mva | Kr. 37.990,- inkl. mva |

PLATINUM SERIEN ÄR EN KLAR FAVORIT

Husägare som vill ha det bästa, Platinum är det rätta valet. Platinum maskiner är fyllda med kraft och förstklassiga alternativ. Kombinerar komfort, användarvänlighet och Super Hig Output (SHO). Fräsbredd upp till 76.2 cm och 35.6 cm matarskriv tar bort upp till 82.3 ton kastar snön upp till 16.7 meter.



AUTO-TURN™ STYRFUNKTION
För enkel styrning



HANDTAKSVÄRME
För behagligare snöslungning



INNMATERS-SKRUVAR
40.6cm diameter



SUPER HIGH OUTPUT (SHO)
SHO utkastare som kan kaste upp till 82,3 ton snö i timmen.



DUAL-BELT DRIVE
Dobbla band ger maximalt vridmoment med minimal belastning på banden.



RAPIDTRAK®
Kontrollera hastighet, stabilitet och manövrering. (kun på art.nr: 921332)



EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR
Enklare start med mindre bränsleanvändning tack vare en EFI-motor



MOTOR
Pålitelig Ariens AX motor med snör start och 240V el-start

DELUXE

SERIE



NYHET

MODELLÖVERSIKT

| | DELUXE 24DLE | DELUXE 28DLE | DELUXE 28 RAPIDTRAK |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MODELL | 921323 | 921324 | 921330 |
| MOTOR | Ariens® AX 254cc (17.3Nm) | Ariens® AX 291cc (19.5Nm) | Ariens® AX 291cc (19.5Nm) |
| KASTLÄNGD | 0.9 - 15.2 m | 0.9 - 15.2 m | 0.9 - 15.2 m |
| BETJENINGS UTKASTER | 2.5x Ice Drill | 2.5x Ice Drill | 2.5x Ice Drill |
| INNMATNINGSSKR DIAM | 35.6 cm | 35.6 cm | 35.6 cm |
| SNÖHUS B/H | 60.9 x 53.3 cm | 71.1 x 53.3 cm | 71.1 x 53.3 cm |
| HJUL STR | 16 x 4.8-8 cm | 16 x 4.8-8 cm | 14cm belter |
| TON / TIMME | 62 ton | 65 ton | 65 ton |
| | Kr. 22.990,- inkl. mva | Kr. 26.990,- inkl. mva | Kr. 29.990,- inkl. mva |

MASSIVT SOM STÅL

Deluxe kastar snö utan problem eftersom det är tufft och pålitligt. Nytt för året är RapidTrak på art.nr 921330 men Auto-Turn är standard på alla modeller i denna serie. Fräsbredd upp till 71 cm och matarskruv diameter på 35.6 cm



AUTO-TURN™ STYRFUNKTION
För enkel styring



INNMATERSSKRUVAR
35.6cm diameter



STORA DEKK
Directional Snow Thread-däck på 41 cm i diameter ger bra rörlighet och smidighet.



MOTOR
Pålitlig Ariens AX motor med start snöra



DUAL-BELT DRIVE
Dubbla band ger maximalt vridmoment med minimal belastning på banden.



RAPIDTRAK®
Kontrollera hastighet, stabilitet och manövrering. (kun på art.nr. 921330)

COMPACT SERIE

14

NYHET
NU MED
AUTO-TURN
PÅ 920329

DET SER LITE UT, MEN LÅT DIG INTE LURAS

Compact kombinerar smidighet med Ariens egenskaper. Denna stålhäst är lätt att manövrera. Fräsbredd 61 cm och matarskurv 27.9 cm, kapacitet upp till 59 ton per timme och kastar upp till 12.2 meter.



MODELLÖVERSIKT



| | COMPACT 24 AUTO-TURN | COMPACT ST 24 LE | COMPACT TRACK 24LET |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MODELL | 920329 | 920321 | 920318 |
| MOTOR | Ariens® AX 208cc (12.8Nm) | Ariens® AX 208cc (12.8Nm) | Ariens® AX 208cc (12.8Nm) |
| KASTLÄNGD | 0.9 - 12.2 m | 0.9 - 12.2 m | 0.9 - 12.2 m |
| DRIFT UTKASTARE | 2.5 x Quick-Turn | 2.5 x Quick-Turn | 2.5 x Quick-Turn |
| INNMATNINGSSKR. DIAM | 27.9 cm | 27.9 cm | 27.9 cm |
| SNÖHUS B/H | 61 x 50.8 cm | 61 x 50.8 cm | 61 x 50.8 cm |
| HJUL STR | 38 x 13 cm / 15 x 5.00-6 | 38 x 13 cm / 15 x 5.00-6 | 14 cm band |
| TON / TIMME | 59 ton | 59 ton | 59ton |
| | Kr. 17.490,- inkl. mva | Kr. 15.990,- inkl. mva | Kr. 21.990,- inkl. mva |



INNMATERSKRUVAR
27.9cm diameter



BAND
Finnes med 14cm breda remmar som hanterar tuff terräng.



AUTO-TURN™ STYRSYSTEM
För enkel styring. Compact ST24LE - 920329

15

CLASSIC SERIE



LÄTT ATT ANVÄNDA

Ekonomisk och användarvänlig snöslunga med en kompakt motor som kaster upp till 58 ton snö pr. timme och kastar den upp till 12.2 meter

MODELLÖVERSIKT

| | CLASSIC 24 |
|----------------------|---------------------------|
| MODELL | 920328 |
| MOTOR | Ariens AX 208cc (12.78Nm) |
| STARTSYSTEM | 240V/Start snöre |
| KASTLÄNGD | 0.9-12.2 m |
| DRIFT UTKASTARE | 2.5 x Quick-Turn |
| INNMATNINGSSKR. DIAM | 27.9 cm |
| SNÖHUS B/H | 60.9 x 50.8 cm |
| HJUL STR | 13 x 4.10-6 cm |
| TON / TIMME | 58 ton |
| | Kr. 13.990,- inkl. mva |



INNMATNINGSSKRUV
27.9cm diameter



DACK
13" som ger rörlighet och smidighet



MOTOR
Pålitlig Ariens AX motor med start snöre och 240V el-start

SPESIFIKASJONER



| | Professional 28 | Hydro Pro 28 EFI | Hydro Pro 32 EFI | Hydro Pro RapidTrak 28 EFI | Platinum 24 SHO EFI | Platinum 30 SHO EFI | Platinum 28 RapidTrak SHO EFI | | Deluxe 24 DLE | Deluxe 28 DLE | Deluxe 28 RapidTrak | Compact 24 Auto-Turn | Compact ST24 LE | Compact Track 24 LET | Classic 24 |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| MODELL | 926339 | 926336 | 926340 | 926338 | 921327 | 921331 | 921332 | | 921323 | 921324 | 921330 | 920329 | 920321 | 920318 | 920328 |
| SLUNGTYP | To-trinn | To-trinn | To-trinn | To-trinn | To-trinn | To-trinn | To-trinn | | To-trinn | To-trinn | To-trinn | To-trinn | To-trinn | To-trinn | To-trinn |
| MOTOR-STØRELSE | 420cc (27.1Nm) | 420cc (27.1Nm) | 420cc (27.1Nm) | 420cc (27.1Nm) | 369cc (23.1 Nm) | 369cc (23.1 Nm) | 369cc (23.1 Nm) | | 254cc (17.3Nm) | 291 cc (19.5Nm) | 291 cc (19.5Nm) | 208cc (12.8Nm) | 208cc (12.8Nm) | 208cc (12.8Nm) | 208cc (12.8Nm) |
| MOTOR | Ariens AX 420 | Ariens AX 420 EZ-Launch EFI | Ariens AX 420 EZ-Launch EFI | Ariens AX 420 EZ-Launch EFI | Ariens AX 369 EZ-Launch EFI | Ariens AX 369 EZ-Launch EFI | Ariens AX 369 EZ-Launch EFI | | Ariens AX 254 | Ariens AX 291 | Ariens AX 291 | Ariens AX208 | Ariens AX | Ariens AX | Ariens AX |
| STARTSYSTEM | 240V/Sør start | EL 240V/Sør start | EL 240V/Sør start | EL 240V/Sør start | EL 220V/Sør start | EL 220V/Sør start | EL 220V/Sør start | | 240V/Sør start | 240V/Sør start | 240V/Sør start | 240V/Sør start | 240V/Sør start | 240V/Sør start | 240V/Sør start |
| SNÖHUS BREDD | 71.1 cm | 71.1 cm | 81 cm | 71.1 cm | 61 cm | 76.2 cm | 71.1 cm | | 61 cm | 71.1 cm | 71.1 cm | 61cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
| SNÖHUS HÖJD | 59.6 cm | 59.6 cm | 59.6 cm | 59.6 cm | 53 cm | 53.3 cm | 53.3 cm | | 53.3 cm | 53.3 cm | 53.3 cm | 50.8 cm | 50.8 cm | 50.8 cm | 50.8 cm |
| Kastlängd | 0.9-18.3 m | 0.9-18.3 m | 0.9-18.3 m | 0.9-18.3 m | 0.9-16.7 m | 0.9-16.7 m | 0.9-16.7 m | | 0.9-15.2 m | 0.9-15.2 m | 0.9-15.2 m | 0.9-12.2 m | 0.9-12.2 m | 0.9-12.2 m | 0.9-12.2 m |
| VRIDBAR UTKASTARET | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | | 200° | 200° | 200° | 205° | 205° | 205° | 205° |
| DRIFT UTKASTARE | Quick Turn | Quick Turn | Quick Turn | Quick Turn | Quick Turn | Quick Turn | Quick Turn | | 2.5 x Ice Drill | 2.5 x Ice Drill | 2.5 x Ice Drill | 2.5 x Quick Turn | 2.5 x Quick-Turn | 2.5 x Quick-Turn | 2.5 x Quick-Turn |
| DÄCKSTORLEK | 16x4.80-8 cm | 16x4.80-8 cm | 16 x 6.5-8 cm | 14 cm band | 16x4.80-8 cm | 16x4.80-8 cm | 14 cm band | | 16x4.80-8 cm | 16x4.80-8 cm | 14 cm band | 38x13 cm | 15x5.00 cm | 14 cm band | 13x4.10-6 cm |
| DÄCKTYP | Directional Snow Tread | Directional Snow Tread | Directional Snow Tread | band | Directional Snow Tread | Directional Snow Tread | band | | Directional Snow Tread | Directional Snow Tread | Directional Snow Tread | band | Directional Snow Tread | Directional Snow Tread | Polar Track |
| AXELTYP | Auto-Turn | Auto-Turn | Auto-Turn | Auto-Turn | Auto-Turn | Auto-Turn | Auto-Turn | | Auto-Turn | Auto-Turn | Auto-Turn | Auto-Turn | Pin Lock | Solid Axle | Pin Lock |
| DRIVESYSTEM | Disc-O-Matic | Hydrostatisk | Hydrostatisk | Hydrostatisk | Disc-O-Matic | Disc-O-Matic | Disc-O-Matic | | Disc-O-Matic | Disc-O-Matic | Disc-O-Matic | Disc-O-Matic | Disc-O-Matic | Disc-O-Matic | Disc-O-Matic |
| VÄXLAR | 6 framår/2 båt | Trinnløs | Trinnløs | Trinnløs | 6 framår/2 båt | 6 framår/2 båt | 6 framår/2 båt | | 6 framår/2 båt | 6 framår/2 båt | 6 framår/2 båt | 6 framår/2 båt | 6 framår/2 båt | 6 framår/2 båt | 6 framår/2 båt |
| SNÄCKTYP | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
| GARANTI VÄXELÅDA | 5-år | 5-år | 5-år | 5-år | 5-år | 5-år | 5-år | | 5-år | 5-år | 5-år | 5-år | 5-år | 5-år | 3-år |
| UTKASTARE TYP | Stål-3 blad | Stål-3 blad | Stål-3 blad | Stål-3 blad | Stål-3 blad SHO | Stål-3 blad SHO | Stål-3 blad SHO | | Stål-3 blad | Stål-3 blad | Stål-3 blad | Stål-3 blad | Stål-3 blad | Stål-3 blad | Stål-3 blad |
| UTKASTARE DIAMETER | 35.6 cm | 35.6 cm | 35.6 cm | 35.6 cm | 35.6 cm | 35.6 cm | 35.6 cm | | 35.6 cm | 35.6 cm | 35.6 cm | 30.5 cm | 30.5 cm | 30.5 cm | 30.5 cm |
| INMATNINGSSK-RUVAR DIAM | 40.6 cm | 40.6 cm | 40.6 cm | 40.6 cm | 35.6 cm | 35.6 cm | 35.6 cm | | 35.6 cm | 35.6 cm | 35.6 cm | 27.9 cm | 27.9 cm | 27.9 cm | 27.9 cm |
| INMATNINGSSK-RUVAR TYP | Stål | Stål | Stål | Stål | Stål | Stål | Stål | | Stål | Stål | Stål | Stål | Stål | Stål | Stål |
| GLIDSKO | Forsterket slitesko | Forsterket slitesko | Forsterket slitesko | Forsterket slitesko | | | | | | | | | | | |
| LXBXH | 153.2x76.7x118.4 cm | 153.2x76.7x118.4 cm | 153.2x86.9x118.4 cm | 153.2x76.7x118.4 cm | 148.1x67.1x116x6 cm | 148.1x82.3x116.6 cm | 148.6x75.9x115.1 cm | | 148.1x67.1x116.6 cm | 148.1x75.9x116.6 cm | 148.6x75.9x115.1 cm | 135.4x67x111.8 cm | 131.8x67x112.5 cm | 131.8x67x112.5 cm | 131.8x67.1x112.5 cm |
| VIKT | 140kg | 142.9 kg | 145.6 kg | 151.5 kg | 123.8 kg | 124.7 kg | 128.4 kg | | 108 kg | 117.5 kg | 128.4 kg | 81.2 kg | 83.9 kg | 98.9 kg | 79.8 kg |

Om du vill ha en jämn spridning av salt, frön och gödselmedel bör du använda en spridare från Shindaiwa. Dessa kan användas året rundt samtidigt som de är enkla att använda.

SAND- OG SALTSPRIDARE RS41

Art.nr: SH-RS41
Kapacitet: 21.1 liter
Längd handtag: 78.7 cm
Hjul: 254/10
Vikt: 6.2 kg
Kr. 1.890,- inkl. mva



Kompakt spridare för privat bruk.

Robust spridare för större uppgifter. Ramen är extra motståndskraftigt mot rost.



SAND- OG SALTSPRIDARE RS76

Art.nr: SH-RS76
Kapacitet: 36.8 liter
Längd handtag: 91.4 cm
Hjul: 305/12
Vikt: 12.1 kg
Kr. 4.790,- inkl. mva



Robust spridare för större uppgifter. Ramen är tillverkad i rostfritt stål för en längre livslängd.

SAND- OG SALTSPRIDARE RS76S

Art.nr: SH-RS76s
Kapacitet: 36.8 liter
Längd handtag: 91.4 cm
Hjul: 305/12
Vikt: 12.1 kg
Kr. 5.990,- inkl. mva

SNÖREDSKAP

Snöredskap i hög kvalitet som utformats för effektiv snöslungning utan mer slit än nödvändigt.

SNÖSPADE



EVEREST

Art.nr: 07359
Snöspade i aluminium med påse för förvaring. 27 cm bred, 69-83 cm lång. 0.55 kg
Kr. 179,- inkl. mva



NANGA

Art.nr: 07358
Snöspade med teleskopskaft i aluminium. 30 cm bred och 80-100 cm lång. 0.63 kg
Kr. 129,- inkl. mva

SNÖSKYFFEL



ECO

Art.nr: 07366
Snöskyffel med ergonomisk handtag och aluminiumblad. Återanvänd plast, 49 cm bred och 145 cm lång. 1.21 kg
Kr. 249,- inkl. mva



DIABLO

Art.nr: 07357
Topmodell som tillverkas i kraftig hårdplast med ergonomisk handtag och stålblad. 52 cm bred och 155 cm lång. 2.37 kg
Kr. 429,- inkl. mva

SNÖSLODA



SNOW MONSTER

Art.nr: 07362
Snöskyffel med stålkant. Hopfällbar för praktisk förvaring. 74 cm bred och 3.55 kg
Kr. 699,- inkl. mva



MODELLÖVERSIKT

| | SK810M2 | SH913MRA2 | SD1125S2 |
|-------------|---|--|------------------------------------|
| MOTOR | Mitsubishi GB300LE. 296cc 7.4Kw / 9.9hp | Mitsubishi GB400LE. 391cc 9.6Kw / 12.9hp | Yamaha EH72. 720cc 18.6kW / 24.9hp |
| KASTLÄNGD | 15 m | 18 m | 25 m |
| VÄXLAR | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat |
| SNÖHUS B | 80 cm | 90 cm | 110 cm |
| LJUS | Halogen | Halogen | 71.1 x 53.3 cm |
| HJUL | Band | Band | Band |
| TON / TIMME | 60 ton | 80 ton | 140 ton |
| | Kr. 84.990,- inkl. mva | Kr. 134.900,- inkl. mva | Kr. 229.000,- inkl. mva |



ARIENS | CO
EST. 1933

Ariens Scandinavia AS - PB 83 - 1581 Rygge
Tlf: 69 26 47 50 - info@ariens.no - www.ariens.se