



**ARIENS®**



**SNÖSLUNGOR**



**ARIENS®**  
THE KING OF SNOW

# ARIENS – THE KING OF SNOW.

Ariens har tillverkat och sålt snöslungor i nästan 60 år. Vi har under denna tid varit en världsledande producent av snöslungor. Hur har vi lyckats med det? Det är enkelt, genom att ha kunskap om och kunna uppfylla våra kunders behov, år efter år. Samt genom att se till att våra produkter alltid är redo inför vinterns utmaningar.

ARIENS®, THE KING OF SNOW.

VÄLKOMMEN	1
FRÅN GENERATION TILL GENERATION	2-3
BILDER	4-5
RAPIDTRAK™	6-7
TESTADE UNDER TUFFA SNÖFÖRHÅLLANDEN	8-9
ARIENS AX EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR	10-11
PROFESSIONAL	12-13
PLATINUM	14-15
DELUXE	16
COMPACT	17
CLASSIC	18
PATH-PRO OCH SNO-TEK	19
SPECIFIKATIONER	20-22
SNÖREDSKAP	23
TILLBEHÖR TILL SNÖSLUNGARE	24-25
SHINDAIWA	26







BRILLION, WI

SINCE 1933

# KING OF SNOW

#1 SELLING BRAND

OF TWO-STAGE SNO-THRO® IN THE WORLD

# ETT VARUMÄRKE SOM GÅR FRÅN GENERATION TILL GENERATION

Ariens är en världsledande och marknadsledande tillverkare av tvåstegs-snöslungor. Vi har gjort oss förtjänta av titeln «The King of Snow» genom att kontinuerligt utveckla våra produkter. Vi har sålt mer än 4 miljoner snöslungor sedan 1960 och vi har därför tusentals familjer som våra lojala kunder. Lojaliteten gentemot vårt företag går från generation till generation.

# DELA MED DIG AV DINA ARIENS BILDER.

Ariens har kunder över hela världen och dessa delar med sig av sin passion för våra produkter på sociala medier. Varje år får vi hundratals bilder och feedback från kunder som använder våra produkter.

Du kan också dela med dig av dina bilder @ariens - #ariens eller skicka in dem till info@ariens.no







### HASTIGHET OCK KRAFT

Ariens RapidTrak™ kombinerar framkomlighet och hastighet med en snöslunga på hjul.



### MAXIMAL FRAMKOMLIGHET

Du kan luta upp på bakhjulet för enklare styring.



### KRAFTFULL

Med hjälp av banddrift kommer du fram oavsett underlag och kan bryta dig fram igenom stora mängder snö.



# INTRODUCERAR RAPIDTRAK™\* TEKNIK.

TILLGÄNGLIGT PÅ UTVALDA PROFESSIONAL- OG PLATINUM-MODELLER.

Såväl snömängd som underlag kan variera kraftigt. Ibland är det lätt snö att brytas bort och andra gånger tung och våt snö. Det kan vara svårt att få bort snö från isiga underlag, men med Rapidtrak är det inga problem.

Med hjälp av teknik som används inom industrin kan Rapidtrak enkelt ändras från den traditionella hjulmodellen till banddrift som ger ett riktig bra grepp.

UPPLEV KRAFTEN OCH FUNKTIONALITETEN HOS EN SLUNGA MED BANDDRIFT SOM ENKELT KAN ÄNDRAS TILL HJULDRIFT.

## POSITION 1 – BAND

En traditionell banddrift som ger ett bra fäste.

## POSITION 2 – HJUL

När du fäller upp bakhjulet fungerar det största hjulet som normalt. Snabbt och effektivt.

## POSITION 3 – DIG-IN

När du faller ned bakhjulet återgår den till banddrift som ger dig ännu mer kraft och som gör det möjligt att hantera store mängder snö även på hala underlag.



\*Rapidtrak finns på modellerna Hydro Pro 28 (926338) och Platinum 28 (921329)



# TESTA DE UNDER TUFFA SNÖFÖRHÅLLANDEN

ALLA ARIENS-PRODUKTER ÄR TESTADE UNDER TUFFA SNÖFÖRHÅLLANDEN.

Alle snöslungor som tillverkas av Ariens testas i kraftig snö. För att klare testet måste de köras utan stopp i 12 timmar per dag och vid temperaturer som är så låga som -30°C. Under varje test slungar produkterna hundratals ton snö medan vårt team av tekniker observerar produkten och anpassar design för att ge snöslungan maximal prestanda.

Vi testar våra produkter på många olika platser i USA för att se till att de kan tåla alla väderförhållanden och båda lätt eller våt och tung snö. Endast de bästa modellerna som imponerar under testerna tillverkas för att bli en de av Ariens sortiment.

# FULL EFFEKT OCH SMART START.

## ARIENS AX EZ-LAUNCH™ EFI-MOTOR\*

Startar efter två steg: Vrid på nycklen och drag i startsnöret. Med en EFI-motor behöver du inte komma ihåg att hömma förgasaren på bensin när det är dags att ställa bort snöslungan. Den är redo för att startas när som helst.

EFI-motorer är mer effektiva än vanliga motorer med förgasare. Tänding och bränsleförbrukning justeras automatisk, så du behöver inte göra några manuella inställningar.

### SMART START.

Till skillnad från många andra snöslungor kan EZ-Launch™ EFI motorer startas med två enkla steg. Vrid nycklen till startposition och dra i startsnöret. Du kan redan reglera effekten med ett enkelt reglade.





### LÄGRE DRIFTKOSTNADER

En EZ-Launch™ EFI motor sparar bränsle genom att motorn själv styr precis hur mycket bensin som ska användas under drift.



## KEEP MOVING. FÖRDELARNA MED EFI OCH E-GOV

Du kan kontrollera EZ-Launch EFI-hastigheten på ejektorn och fläkten med hjälp av den elektroniska förgasaren, vilket ger full effekt oavsett snömängd. Den här motorn kan utan problem även hantera tung och våt snö.



## SNABBASTART PÅ SASONGEN.

Gammal bensin är inte längre ett problem. Du kan nu ställa bort din snöslunga efter säsongen utan att behöva bekymra dig om huruvida den kommer att starta igjen nästa vinter.

\* EFI-motorer finns på modellerna Hydro Pro 28 EFI (926336), Hydro Pro Rapid Trak 28EFI (926338) och Platinum 24DLE (921327)

## FÖR DEN PROFESSIONELLA

Professional är en serie som utformats för den professionella användaren men som även passar den som vill ha den bästa snöslungan med många olika funktioner. Hydro Pro-serien har utrustats med EFI-motor för att enkelt slunga bort även den djupaste och tyngsta snön. Med inmatningskruvar på 40,6 cm en slunghöjd på 60 cm och en motor på 420 cc kan den slunga upp till 71 ton/h med en kastlängd på upp till 18 meter.



# PROFESSIONAL

## SERIE



## MODELLÖVERSIKT

	PROFESSIONAL 28	HYDRO PRO 28 EFI	HYDRO PRO RAPID TRAK 28 EFI
MODELL	926339	926336	926338
MOTOR	Ariens AX 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm)
STARTSYSTEM	240V/Snörstart	240V/Snörstart	240V/Snörstart
KASTLÅNGD	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m
DRIFT UTKASTARE	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn
INNMÄTNINGSSK- RUVAR DIAMETER	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm
SNÖHUS BREDD/HÖJD	71.1 x 59.7cm	71.1 x 59.7cm	71.1 x 59.7cm
HJUL	41 x 12 cm / 4.80-8	41 x 12 cm / 4.80-8	14cm
TON / TIMME	71.6 ton	71.6 ton	71.6 ton
	Kr 29.990,- inkl. moms	Kr 36.990,- inkl. moms	Kr 46.990,- inkl. moms



### AUTO-TURN™ STYRESYSTEM

För enkel styring.



### MOTOR

Pålitlig Ariens AX-motor med snörstart och 240 V el-start.



### HANDTAGSVARME

För behagligare snöslungning.



### INMÄTNINGS- SKRUVAR

40.6cm diameter.



### DUAL-BELT DRIVE

Dubbla band ger maximalt vridmoment med minimal belastning på banden.



### HYDROSTATISK DRIFT

Steglöshastighetsreglering.



### SNÖAVSKÄRARE

Skär snö.



### EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR

Enklare start med mindre bränsleanvändning.



### GLIDSKO

Förstärkt glidsko.



### RAPIDTRAK®

Kontrollera hastighet, stabilitet och manövrering.

## FULLSPÄCKAD MED UTRUSTNING OCH KRAFT.

Platinum är utrustad med praktiska funktioner och är en klar favorit när det är mycket snö som ska slungas. Kombinationen av hög komfort, Super-High Output (SHO)-utkastare, Auto-Turn™-styrning, Quick-Turn-styrning för utkastare och handtagsvärme.




# PLATINUM


SERIE





## MODELLÖVERSIKT

	PLATINUM 24 SHO EFI	PLATINUM 28 RAPIDTRAK®
MODELL	921327	921329
MOTOR	Ariens AX EZ-Launch 369cc  EFI/E-Gov (23.1 Nm)	Ariens AX 291cc (19.1 Nm)
STARTSYSTEM	240V/Snörstart	240V/Snörstart
KASTLÄNGD	0.9 - 16.76 m	0.9 - 15.2 m
DRIFT UTKASTARE	Quick Turn	Quick Turn
INMATNINGSSKRUVAR DIAMETER	35.6 cm	35.6 cm
SNÖHUS BREDD/HÖJD	60.9 x 53.3 cm	71.1 x 53.3 cm
HJUL	41 x 12 cm / 4.80-8	14cm band
TON / TIMME	66.2 ton	69.8 ton

 Enhanced or step-up feature

Kr 28.990,- inkl. moms

Kr 29.990,- inkl. moms



**AUTO-TURN™ STYRFUNKTION**  
För enkel styring.



**HANDTAKSVÄRME**  
För behagligare snöslungning.



**INMATNINGSSKRUVAR**  
35.6cm diameter.



**SUPER HIGH OUTPUT (SHO)**  
SHO utkastare som kan kaste upp till 70 ton snö i timmen.



**DUAL-BELT DRIVE**  
Dubbla band ger maximalt vridmoment med minimal belastning på banden.



**RAPIDTRAK®**  
Kontrollera hastighet, stabilitet och manövrering.



**EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR**  
Enklare start med mindre bränsleanvändning tack vare en EFI-motor.



**MOTOR**  
Pålitlig Ariens AX-motor med snörstart

# DELUXE SERIE

## KRAFTFULL OCH BRA PRESTANDA.

Utformad för maximal prestanda från grunden. Stor fläkt på 35,5 cm som utnyttjar snöhusets fulla kapacitet. Bryter igenom tätpackad snö med Auto-Turn-styrssystem, inmatningsskruvar på 35,5 cm och en slunghöjd på 53 cm som slungar upp till 59 ton/h med en kastlängd på upp till 15,2 meter.



## MODELLÖVERSIKT

	DELUXE 24DLE	DELUXE 28DLE
MODELL	921323	921324
MOTOR	Ariens® AX 254cc (17.3Nm)	Ariens® AX 291cc (19.5Nm)
KASTLÄNGD	0.9 - 15.2 m	0.9 - 15.2 m
DRIFT UTKASTARE	2.5x Ice Drill	2.5x Ice Drill
INMATNINGSSKRUVAR DIAM DIAM	35.6 cm	35.6 cm
SNÖHUS B/H	60.9 x 53.3 cm	71.1 x 53.3 cm
HJUL	41 x 12 cm / 4.80-8	41 x 12 cm 4.80-8
TON / TIMME	56.2 ton	58.9 ton

Kr 20.990,- inkl. moms

Kr 24.990,- inkl. moms



**AUTO-TURN™ STYRSYSTEM**  
För enkel styring.



**INMATNINGSSKRUVAR**  
35.6cm diameter.



**STORA DEKK**  
Directional Snow Thread-däck på 41 cm i dimanter ger bra rörlighet och smidighet.



**MOTOR**  
Pålitlig Ariens AX-motor med snörstart.



**DUAL-BELT DRIVE**  
Dubbla band ger maximalt vridmoment med minimal belastning på banden.

# COMPACT

## SERIE



### KRAFT OCH ALLSIDIGHET I EN KOMPACT DESIGN.

En serie snöslungare som kombinerar enastående prestanda med användarvänlig drift och manövrerbarhet. Det hopfällbara styret gör att maskinen tar mindre plats vid förvaring mellan säsongerna. Inmatningsskruvar på 28 cm och en slunghöjd på 51 cm kan slunga upp till 53 ton/h med en kastlängd på upp till 12,2 meter

## MODELLÖVERSIKT

	COMPACT ST 24 LE	COMPACT TRACK 24LET
MODELL	920321	920318
MOTOR	Ariens® AX 208cc (12.7Nm)	Ariens® AX 208cc (12.7Nm)
KASTLÄNGD	0.9 - 12.2 m	0.9 - 12.2 m
DRIFT UTKASTARE	2.5 x Ice Drill	2.5 x Ice Drill
INMATNINGSSKRUVAR DIAM DIAM	27.9 cm	27.9 cm
SNÖHUS B/H	60.9 x 50.8 cm	60.9 x 50.8 cm
HJUL	38 x 13 cm / 15 x 5.00-6	14 cm band
TON / TIME	53.5 ton	53.5 ton

Kr 16.990,- inkl. moms

Kr 20.990,- inkl. moms



**INMATNINGSSKRUVAR**  
27.9cm diameter.



**BAND**  
Kommer med breda band på 5,5" som klarar hård terräng.



**MOTOR**  
Pålitlig Ariens AX-motor med snörstart och 240 V el-start.



**DÄCK**  
En däckstorlek på 38 cm i diameter ger god rörlighet och framkomlighet.

# CLASSIC SERIE

## KOMAPKT OCK ANVÄNDARVÄNLIG

En enkel och användarvänlig snöslunga med en slungbredd på 61 cm. Den kompakta designen gör det enkelt att styra snöslungan och samtidigt tar den sig igenom snö på ett mycket kraftfullt sätt



## MODELLÖVERSIKT

	CLASSIC 24
MODELL	920328
MOTOR	Ariens AX 208cc (12.7 Nm)
STARTSYSTEM	240V/Snörstart
KASTLÄNGD	0.9-12.2 m
DRIFT UTKASTARE	2.5 x Ice Drill
INMATNINGSSKRUVAR DIAM	27.9 cm
SNÖHUS B/H	60.9 x 50.8 cm
HJUL	33 x 10 cm / 4.10-6
TON / TIMME	52.6 ton

Kr 13.990,- inkl. moms



**INMATNINGSSKRUVAR**  
27.9cm diameter.



**GLIDSKO**  
Förstärkt glidsko.



**MOTOR**  
Pålitelig Ariens AX motor med snörstart och 240V el-start.



**DACK**  
33cm som ger rörlighet och smidighet.

# ENSTEGSSLUNGOR SERIE

## GÖR SNÖSLUNGNINGEN LÄTT OCH ROLIG

Enstegsslungor är kompakta och effektiva slungor som är särskilt lämpliga för våt snö och fasta och plana underlag. Bladen i gummi slungar bort snö från asfalt och grusvägar på ett snabbt och effektivt sätt. Gummibladen driver även fram snöslungan och gör snöslungningen lätt och rolig.



### MODELLÖVERSIKT

	PATH-PRO	SNO-TEK
MODELL	01116 / 938310	01085 / 938308
MOTOR	ARIENS AX136 / 136 cc (4hK)	ARIENS AX205 / 205 cc (6.5hK)
KASTLÄNGD	0,9-12,2m	0,9-12,2 m
SNÖHUS B/H	53 cm / 32 cm	56 cm / 32 cm
AXELTYP	Snörstart	220V / Snörstart

Kr 6.490,- inkl. moms

Kr 6.490,- inkl. moms

#### ENKEL UNDERHÅLL

Path-Pro har en baklucka så att du enkelt kan komma åt motorn för underhåll och service.

#### HJUL

Robusta hjul på 20 cm i diameter.

#### HOPFALLBART STYRE

Tar mindre plats vid förvaring

#### OLJA

Enkel påfylling av olja och bensen.

#### TILBEHOR

Stötfångare som skyddar motorn från skador.

# SPECIFIKATIONER

	PROFESSIONAL 28	HYDRO PRO 28 EFI	PROFESSIONAL 28 HYDRO RAPIDTRAK EFI	PLATINUM 24 SHO EFI
MODELL #	926339	926336	926338	921327
SLUNGTYP	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs
MOTORPRESTANDA	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	369cc (23.1Nm)
MOTOR	Ariens AX	Ariens AX 420 EZ-Launch EFI	Ariens AX 420 EZ-Launch EFI	Ariens AX 369 EZ-Launch EFI
STARTSYSTEM	240V/Snörstart	EL 240V/Snörstart	EL 240V/Snörstart	EL 220V/Snörstart
SNÖHUS BREDD	71.1cm	71.1cm	71.1 cm	61cm
SNÖHUS HÖJD	59.7cm	59.7cm	59.7cm	53cm
KASTELÄNGD	0.9-18.2m	0.9-18.2m	0.9-18.2m	0.9-16.7m
VRIDBAR UTKASTARE	200°	200°	200°	205°
DRIFT UTKASTARE	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn
DRIFT KLAFF	Fjärnkontroll	Fjärnkontroll	Fjärnkontroll	Fjärnkontroll
DÄCKSTORLEK	41 x 12cm / 4.80-8	41 x 12cm / 4.80-8	14cm band	41 x 12cm / 4.80-8
DÄCKTYP	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Band	Directional Snow Tread
AXELTYP	Auto-Turn™	Auto-Turn™	Auto-Turn™	Auto-Turn
DRIVESYSTEM	Disc-O-Matic	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Disc-O-Matic friksjonshjul
VÄXLAR	6 framår / 2 bakåt	Steglös	Steglös	6 framår / 2 bakåt
SNÄCKTYP	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn
GARANTI VÄXELÅDA	5-år	5-år	5-år	5-år
UTKASTARE TYP	Stål- tre blad	Stål- tre blad	Stål- tre blad	Stål- tre blad SHO
UTKASTARE DIAMETER	35.6cm	35.6cm	35.6cm	35,6cm
INMATNINGSSKRUVAR DIAM	40.6cm	40.6cm	40.6cm	40,6cm
INMATNINGSSKRUVAR TYP	Stål	Stål	Stål	Stål
GLIDSKO	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko
HANDTAG	Justerbart i stål	Justerbart i stål	Justerbart i stål	Justerbart i stål
PRODUKTGARANTI	3 år för konsumenter, 1 år för kommersiella användning	3 år för konsumenter, 1 år för kommersiella användning	3 år för konsumenter, 1 år för kommersiella användning	3 år för konsumenter, 1 år för kommersiella användning
LÄNGD	153.2cm	153.2cm	156cm	148.1cm
BREDD	76.7cm	76.7cm	77.5cm	67.1cm
HJÖJD	118.4cm	118.4cm	114.3cm	116.6cm
VIKT	153.8kg	159kg	165.1kg	123.8kg
EGENSKAPER	Auto-Turn-styrssystem, handtagsvärme, växeldrift, snöskärare, glidsko och stora inmatningsskrivar	Auto-Turn-styrssystem, handtagsvärme, hydrostatisk drift, snöskärare, glidsko och stora inmatningsskrivar.	Auto-Turn-styrssystem, handtagsvärme, hydrostatisk drift, snöskärare, glidsko, stora inmatningsskrivar och rapidtrak	Auto-Turn-styrssystem, handtagsvärme, super high output, EFI-motor och stora inmatningsskrivar

# SPECIFIKATIONER

	PLATINUM 28 RAPIDTRAK	DELUXE 24	DELUXE 28	COMPACT 24
MODELL #	921329	921323	921324	920321
SLUNGTYP	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs
MOTORPRESTANDA	291cc (19.1Nm)	254cc (17.3Nm)	291cc (19.5Nm)	208cc (12.7Nm)
MOTOR	Ariens AX	Ariens AX	Ariens <sup>®</sup> AX	Ariens <sup>®</sup> AX
STARTSYSTEM	240V/Snörstart	240V/Snörstart	240V/Snörstart	240V/Snörstart
SNÖHUS BREDD	71.1cm	60.9cm	71.1cm	60.9cm
SNÖHUS HÖJD	53.3cm	53.3cm	53.3cm	50.8cm
KASTELÄNGD	0.9-15.2m	0.9-15.2m	0.9-15.2m	0.9-12.2m
VRIDBAR UTKASTARE	200°	200°	200°	205°
DRIFT UTKASTARE	Quick Turn	2.5 x Ice Drill	2.5 x Ice Drill	2.5 x Ice Drill
DRIFT KLAFF	Fjärnkontroll	Fjärnkontroll	Fjärnkontroll	Fjärnkontroll
DÄCKSTORLEK	14cm - Rapidtrak band	41 x 12cm / 4.80-8	41 x 12cm / 4.80-8	38 x 13cm / 15 x 5.00-6
DÄCKTYP	Band	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread
AXELTYP	Auto-Turn™	Auto-Turn™	Auto-Turn™	Pin Lock
DRIVESYSTEM	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
VÄXLAR	6 framår / 2 bakåt	6 framår / 2 bakåt	6 framår / 2 bakåt	6 framår / 2 bakåt
SNÄCKTYP	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn
GARANTI VÄXELÅDA	5 år	5-år	5-år	5-år
UTKASTARE TYP	Stål- tre blad SHO	Stål- tre blad	Stål- tre blad	Stål- tre blad
UTKASTARE DIAMETER	35.6cm	35.6cm	35.6cm	30.5cm
INMATNINGSSKRUVAR DIAM	35.6cm	35.6cm	35.6cm	27.9cm
INMATNINGSSKRUVAR TYP	Stål	Stål	Stål	Stål
GLIDSKO	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko
HANDTAG	Justerbart i stål	Justerbart i stål	Justerbart i stål	Justerbart i stål
PRODUKTGARANTI	3 år för konsumenter 90 dagar för kommersiell användning	3 år för konsumenter 90 dagar för kommersiell användning	3 år för konsumenter 90 dagar för kommersiell användning	3 år för konsumenter 90 dagar för kommersiell användning
LÄNGD	148.6cm	148.1cm	148.1cm	131.8cm
BREDD	75.9cm	67.1cm	75.9cm	67cm
HJÖJD	115.1cm	116.6cm	116.5cm	112.5cm
VIKT	128.4kg	108kg	117.5kg	83.9kg
EGENSKAPER	Auto-Turn-styring, handtagsvärme, super high output, lyse och rapidtrak	Auto-Turn-styring, stora inmatningsskruvar, stora däck och lyse	Auto-Turn-styring, stora inmatningsskruvar, stora däck och lyse	Lyse, snäcka i gjutjärn, stora däck, 38 cm i diameter

# SPECIFIKATIONER

	COMPACT TRACK 24	CLASSIC 24	PATH-PRO	SNO-TEK
MODELL #	920318	920328	938310	938308
SLUNGTYP	Tvåstegs	Tvåstegs	Enstegs	Ett-Enstegs
MOTORPRESTANDA	208cc (12.7Nm)	208cc (12.7Nm)	136cc (4hK)	205cc (6.5hK)
MOTOR	Ariens® AX	Ariens® AX	Ariens AX 136	Ariens AX 205
STARTSYSTEM	240V/Snörstart	240V/Snörstart	Snörstart	220V / Snörstart
SNÖHUS BREDD	60.9cm	60.9cm	53cm	
SNÖHUS HÖJD	50.8cm	50.8cm	32cm	
KASTELÄNGD	0.9-12.2m	0.9-12.2m	0.9-12.2m	0.9-12.2m
VRIDBAR UTKASTARE	205°	205°	210°	210°
DRIFT UTKASTARE	2.5 x Ice Drill	2.5 x Ice Drill	Manuell	Manuell
DRIFT KLAFF	Fjärnkontroll	Fjärnkontroll	Manuell	Manuell
DÄCKSTORLEK	14 cm belte	33 x 10cm / 4.10-6	20.3x5.1cm / 8" x 2"	20.3x5.1cm / 8" x 2"
DÄCKTYP	Directional Snow Track	Polar Track		
AXELTYP	Solid Axle	Pin Lock	Hel axel	Hel axel
DRIVESYSTEM	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic		
VÄXLAR	6 framår / 2 bakåt	6 framår / 2 bakåt	Push	Push
SNÄCKTYP	Gjutjärn	Aluminium	Polymer	Polymer
GARANTI VÄXELÅDA	5-år	3-år		
UTKASTARE TYP	Stål- tre blad	Stål- tre blad		
UTKASTARE DIAMETER	30.5cm	30.5cm		
INMATNINGSSKRUVAR DIAM	27.9cm	27.9cm		
INMATNINGSSKRUVAR TYP	Stål	Stål		
GLIDSKO	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko		
HANDTAG	Justerbart i stål	Justerbart i stål		
PRODUKTGARANTI	3 år för konsumenter 90 dagar för kommersiell användning	3 år för konsumenter 90 dagar för kommersiell användning	3 år för konsumenter 90 dagar för kommersiell användning	3 år för konsumenter 90 dagar för kommersiell användning
LÄNGD	131.8cm	131.8cm		
BREDD	67cm	67.1cm		
HJÖJD	112.5cm	112.5cm		
VIKT	98.9kg	79.8kg		
EGENSKAPER	Lyse, snäcka i gjutjärn, banddrift.	Snäcka i aluminium, enkelt underhåll, tre års garanti	Enkelt underhåll, nedfällbart styre och snörstart	Enkelt underhåll, nedfällbart styre och snörstart



SNÖREDSKAP I HÖG KVALITET SOM  
UTFORMATS FÖR EFFEKTIV  
SNÖSLUNGNING UTAN MER SLIT ÄN  
NÖDVENDIGT



ECO  
Art.nr 07366  
Snöskyffel med ergo-  
no-misk handtag och alu-  
miniumblad. Återanvänd  
plast, 49 cm bred och 145  
cm lång. 1,21 kg.  
Kr. 249,-



ALUMAX  
Art.nr 07356  
Snöskyffel i aluminium  
med ergonomisk hand-  
tag. 50 cm bred och  
150 cm lång. 1,71 kg.  
Kr. 429,-



ALPIN  
Art.nr 07367  
Kraftig snöskyffel i hård-  
plast och ergonomisk  
handtag. Blad 55 cm brett  
och 155 cm långt. 1,71 kg.  
Kr. 399,-



DIABLO  
Art.nr 07357  
Topppmodell som tillverkats  
i kraftig hårdplast med  
ergonomisk handtag och  
stålblad. 52 cm bred och  
155 cm lång. 2,37 kg.  
Kr. 429,-



NANGA  
Art.nr 07358  
Snöspade med tele-  
skopskaft i aluminium.  
30 cm bred och 80-100  
cm lång. 0,63 kg.  
Kr. 129,-



EVEREST  
Art.nr 07359  
Snöspade i aluminium  
med påse för förvaring.  
27 cm bred och 69-83 cm  
lång. 0,55kg.  
Kr. 179,-



ECOBIG  
Art.nr 07360  
Lätt snöskyffel med stor  
volum. Med bakhjul för  
enkl styring. 67 cm bred  
och 4,5 kg.  
Kr. 649,-



SNOW MONSTER  
Art.nr 07362  
Snöskyffel med stålkan-  
t. Hopfällbar för praktisk  
förvaring. 74 cm bred  
och 3,55 kg.  
Kr. 699,-



ALUBIG  
Art.nr 07361  
Snöskyffel i kraftig al-  
uminium med stålkan-  
t längst fram. Bredd 80  
cm. 7,5 kg.  
Kr. 990,-




ICE1  
Art.nr 07370  
Isskrapa i solitt stål  
med ett kraftigt skaft  
som är 105 cm långt.  
Kr. 199,-



SHARKIE  
Art.nr 07364  
Praktisk utspridare för  
salt, sand, gödsel och  
frö. 0,7 liter.  
Kr. 39,-

# TILLBEHÖR

Ta hand om din snöslunga med rätt tillbehör. Med hjälp av bra underhåll och rätt förvaring kommer din snöslunga att hålla i många år framöver.



**1 SPRAY OCH OLJA** Förläng livslängden med Ariens spray. Spraya på platser där lacken har blivit sliten för att förhindra rostbildning. Art.nr: A00008500 kr 350,- SW-30 Vinterolja 1L Art. nr: 770-688. 5W-40 kr. 125,-

**2 HANDVÄRMNINGSSSET** Med inbyggda värmeelement för eftermontering på Deluxe-serien. Art.nr A 72100800 (2010) / A 72101400 (2011) kr. 2.205,-

**3 SNÖSKÅR** För in snöen i snöhuset. Enkel, verktyglös eftermontering. Passar till alla modeller. Art.nr: 12048 kr. 789,-



4



6



5



7

**4 KJEDOR** Ariens har snökjeder i mycket hög kvalitet. Passar alla typer av däck. Finns i flera olika storlekar. Art.nr 01086 (4.10-3.5-6(13x4 sno tek) kr. 990,- Art.nr 01001 (4.10-6(13x4)) kr. 990,- Art.nr 01002 (15.5.00-6(15x5)) kr. 1.390,- Artnr 01003 (4.80-8(16x4.8)) kt. 1.490,- Artnr 01087 (13x5-6(ST26 Compact)) kr. 1.590,- Artnr 01004 (16x6.5-8(16x6.5)) kr. 1.690,-

**5 SNÖSLUNGERSKYDD** Skydd i kraftigt tyg som skyddar snöslungan mot fukt och damm. Finns i två storlekar. Upp till 26" Art. nr: 01010 kr. 630,-, Fra og med 28" Art.nr: 01040 kr. 736,-

**6 GLIDSKOR I PLAST** En alternativ glidsko som är mer skonsam mot underlaget än en glidsko i stål. Repar inte gatstenar eller asfalt på samma sätt som glidskor i stål. Art.nr: A 72600300 kr. 1.406,-

**7 ARIENS CAB** Rymligt förarskydd som skyddar mot snö och vid under arbetet. Art.nr: 01093 kr. 2.690,-

**BRYTEBOLTER** Brytbult Classic-Compact Art.nr A 53200500 kr. 39,50,- Brytbult Deluxe-Pro Art.nr A 52100100 kr. 39,50,- Brytbult <2008 A 51001500 kr. 39,50,-

# shindaiwa®

## SAND- OG SALTSPRIDERE

Kompakt spridare för privat bruk.



SAND- OCH SALTSPRIDARE RS41  
Kapacitet: 21.1 liter // Längd handtag:  
78.7cm // Hjul: 254/10 // Vikt: 6.2kg

Kr 1.990,- inkl.mva

Robust spridare för större uppgifter.  
Ramen är extra motståndskraftigt  
mot rost.



SAND- OCH SALTSPRIDARE RS76  
Kapacitet: 36.8 liter // Längd handtag:  
91.4cm // Hjul: 305/12 // Vikt: 12.1kg

Kr 4.995,- inkl.mva

Robust spridare för större uppgifter.  
Ramen är tillverkad i rostfritt stål  
för en längre livslängd.



SAND- OCH SALTSPRIDARE RS76S  
Kapacitet: 36.8 liter // Längd handtag:  
91.4cm // Hjul: 305/12 // Vikt: 12.1kg

Kr 6.295,- inkl. mva



# ARIENS | CO

EST. 1933

Ariens Scandinavia AS - Ordfører Utnesvei 51 - 1581 Rygge - Norge  
Tlf: 768 341 792 - info@ariens.se - www.ariens.se